

## Dräger Alcotest® 7000 Συσκευή ανίχνευσης αλκοόλ

Το Dräger Alcotest® 7000 θέτει νέα πρότυπα στις συσκευές αλκοτέστ. Στα πλεονεκτήματά του συμπεριλαμβάνεται το μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασίας και μέτρησης, οι χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και διάφορες επιλογές δικτύωσης. Επιπλέον, με αυτήν τη συσκευή μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλκοτέστ με επιστόμιο αλλά και με χοάνη. Τα αξιόπιστα αλκοτέστ δεν υπήρξαν ποτέ τόσο γρήγορα, απλά και αποτελεσματικά.



## Οφέλη

---

### Μόνο μία βαθμονόμηση ανά έτος

Συνήθως οι συσκευές αλκοτέστ πρέπει να βαθμονομούνται κάθε έξι μήνες. Χάρη στην εξαιρετική σταθερότητα των μετρήσεών του, το Dräger Alcotest® 7000 χρειάζεται βαθμονόμηση μόνο κάθε 12 μήνες. Ως εκ τούτου, η συλλογή, αποστολή και επαναδιανομή των αλκοτέστ σας πραγματοποιείται μόνο μία φορά τον χρόνο, εξοικονομώντας χρόνο, και πάνω απ' όλα, χρήματα.

---

### Δύο μέθοδοι μέτρησης σε μία συσκευή

Παράλληλα με το κλασικό τεστ με επιστόμιο, το Alcotest 7000 επιτρέπει τη διενέργεια τεστ και με ένα προσάρτημα χοάνης. Έτσι, είστε σε θέση να πραγματοποιείτε μεγάλο αριθμό αλκοτέστ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εξοικονομώντας χρόνο με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο και τηρώντας προδιαγραφές υγιεινής. Το τεστ με χοάνη σας δίνει μια αρχική ένδειξη για το αν υπάρχει αλκοόλη στην αναπνοή του υποκειμένου της εξέτασης. Αν η απάντηση είναι ναι, απλά πατάτε ένα κουμπί για να μεταβείτε στο τεστ με επιστόμιο. Το επόμενο τεστ δείχνει το πραγματικό επίπεδο αλκοόλης που υπάρχει στην αναπνοή του υποκειμένου της εξέτασης.

---

### Μεγάλο εύρος μέτρησης θερμοκρασίας

Με το Alcotest 7000 πραγματοποιείτε αξιόπιστες μετρήσεις ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα θέρμανσης και τα υψηλής ποιότητας υλικά του αλκοολόμετρου εξασφαλίζουν αξιόπιστα αποτελέσματα σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από  $-10^{\circ}\text{C}$  έως  $+55^{\circ}\text{C}$ .

---

### Συνδεδεμένες σε δίκτυο λύσεις

Η ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth® Low Energy προσφέρει ψηφιακή συνδεσιμότητα εξοικονόμησης ενέργειας για τη συσκευή και τα δεδομένα της. Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα: Για παράδειγμα, η ασύρματη σύνδεση του αλκοολόμετρου με τον φορητό εκτυπωτή Dräger BT Mobile Printer σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε τα αποτελέσματα των τεστ από απόσταση έως και 15 μέτρων.

Επιπλέον, το λογισμικό μας «Dräger add» διευκολύνει μια σειρά από διαδικασίες για εσάς, όπως η ακριβής χαρτογράφηση τοποθεσίας και η επιτόπια ψηφιοποίηση προσωπικών δεδομένων και αποτελεσμάτων τεστ.

Με το λογισμικό Service Connect της Dräger μπορείτε να «κατεβάσετε» τα δεδομένα μέτρησης και πολλά περισσότερα. Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε το Alcotest 7000 απευθείας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB-C, για να διαβάσετε μόνο τα αποτελέσματα των τεστ.

---

### Υψηλά όρια ανίχνευσης αλκοόλης

Η αυξημένη ικανότητα απόδοσης του Alcotest 7000 περιλαμβάνει επίσης το εύρος των μετρήσεών του. Το μέγιστο όριο αλκοόλης στο αίμα που μπορεί να οριστεί με αυτήν τη συσκευή αλκοτέστ είναι 6‰. Σε περίπτωση μέτρησης εκτός εύρους, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη.

## Οφέλη

---

### To Alcotest Hygiene Plus

Η υγιεινή παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Οι συσκευές ανίχνευσης αλκοόλης στην αναπνοή της σειράς Alcotest της Dräger χρησιμοποιούν μη επεμβατικές τεχνολογίες μέτρησης με υψηλό βαθμό υγιεινής, τόσο για τον χρήστη όσο και για το υποκείμενο της εξέτασης, χάρη στα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Κατά τη διενέργεια του τεστ, ο εκπνεόμενος αέρας δεν διέρχεται από τη συσκευή
- Εξασφαλίζεται γωνία 90° μεταξύ του χρήστη και του υποκείμενου της εξέτασης κατά τη διενέργεια του τεστ
- Τα επιστόμια και οι χοάνες μίας χρήσης συσκευάζονται μεμονωμένα
- Πλεονεκτήματα των επιστόμιων «slide 'n' click»:
  - ασφαλής απόσταση υγιεινής μεταξύ του χρήστη και του υποκείμενου της εξέτασης
  - το διαχωριστικό δεν επιτρέπει την άμεση επαφή των χειλιών του χρήστη με τη συσκευή
  - εύκολα αφαιρούμενο επιστόμιο
  - η βαλβίδα αντεπιστροφής αποτρέπει την εισπνοή του αέρα μέσω του επιστομίου
- Πλεονεκτήματα του αναλώσιμου προσαρτήματος χοάνης:
  - δεν υπάρχει σωματική επαφή με το υποκείμενο της εξέτασης
  - εμποδίζει την αντίστροφη ροή του εκπνεόμενου αέρα του υποκείμενου της εξέτασης, γεγονός που αποτρέπει την εισπνοή πιθανών παθογόνων μικροοργανισμών από προηγούμενα υποκείμενα
- Το βιδωτό σημείο προσάρτησης προσαρμόζεται σε ένα συνηθισμένο σέλφι στικ (πωλείται ξεχωριστά), δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ του χρήστη και του υποκείμενου της εξέτασης

---

### Καινοτομία που γεννιέται από την παράδοση

Με εμπειρία άνω των 65 ετών, η Dräger αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη της αγοράς στο πεδίο της εξέτασης αλκοόλης στην αναπνοή. Σε πολλές χώρες, οι αρχές επιβολής του νόμου χρησιμοποιούν συσκευές από τις σειρές προϊόντων Alcotest στην καθημερινή παρακολούθηση της κίνησης. Το Alcotest 7000 κατασκευάζεται στη Γερμανία και ικανοποιεί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

## Λεπτομέρειες



D-24153-2020

Η υποδοχή του επιστόμιου μπορεί να τοποθετηθεί αριστερά ή δεξιά




D-24151-2020

Η έγχρωμη οθόνη 2,4" παρέχει πληροφορίες, ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις



D-24144-2020

Γρήγορη αλλαγή από χοάνη σε επιστόμιο



D-24152-2020

Απλή λειτουργία εκτύπωσης με το πάτημα ενός κουμπιού



D-24145-2020

Διασύνδεση USB-C για εύκολη λήψη δεδομένων (σε στάση ή εν κινήσει)



D-24147-2020

Λαβή από λάστιχο για ασφαλές κράτημα

## Παρελκόμενα



D-25372-2020

### Dräger Mobile Printer BT

Ο φορητός εκτυπωτής Dräger Mobile Printer BT επιτρέπει την ασύρματη εκτύπωση από οποιαδήποτε συμβατή συσκευή εξέτασης Dräger σε ακτίνα 15 μέτρων. Ασφαλιζετε τον μικρό, ελαφρύ, φορητό εκτυπωτή στη ζώνη σας με ένα κλιπ συγκράτησης. Το πλήκτρο OK για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της συσκευής και το πλήκτρο προώθησης χαρτιού προσφέρουν ευκολία στη χρήση. Φωτιζόμενα σύμβολα σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συσκευής.

## Παρελκόμενα



D-25676-2020

### Σταθμός φόρτισης του Alcotest 7000

Ο σταθμός φόρτισης του Alcotest 7000 καθιστά εύκολη τη φόρτιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου, καθώς και τη σύνδεση με υπολογιστή. Η φόρτιση γίνεται μέσω του καλωδίου USB-C της συσκευής. Ο σταθμός φόρτισης μπορεί να στερεωθεί σε ένα σημείο, ανάλογα με τις ανάγκες.



D-30594-2017

### Χοάνη για αλκοολόμετρο

Μονάδα συσκευασίας: 10 τεμάχια, συσκευασμένα βάσει προδιαγραφών υγιεινής και μεμονωμένα με εξόδους αέρα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ανάστροφη ροή του εκπνεόμενου αέρα



ST-178-2004

### Επιστόμια τύπου «slide 'n' click»

Διατίθενται σε συσκευασίες των 100, 250 και 1.000 επιστομιών με ή χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής.



D-30157-2020

### Λογισμικό «Dräger add»

Επιπλέον, το λογισμικό μας «Dräger add» διευκολύνει μια σειρά από διαδικασίες για εσάς, όπως η ακριβής χαρτογράφηση τοποθεσίας και η επιτόπια ψηφιοποίηση προσωπικών δεδομένων και αποτελεσμάτων τεστ.

## Παρελκόμενα




D-256038-2020

### Λύσεις προστασίας

Για την προστασία της συσκευής, η Dräger προσφέρει μια γκάμα από ειδικές θήκες και τσάντες αποθήκευσης και θήκες μεταφοράς από ύφασμα.

## Προϊοντικές υπηρεσίες



D-2331-2016

### Service προϊόντων

Το σέρβις προϊόντων μας, παρέχει υποστήριξη με διαφορετικά πακέτα σέρβις – στα εργαστήριά μας ή απευθείας στον χώρο σας. Η φροντίδα, η συντήρηση και το σέρβις είναι κρίσιμα για την ασφάλεια και την αξιοπιστία – όμως επιβάλλεται και η προσεκτική συντήρηση και φροντίδα, υπό το πρίσμα του κόστους κύκλου ζωής. Οι προληπτικοί έλεγχοι, η συνεχιζόμενη φροντίδα και χρήση των πρωτότυπων ανταλλακτικών βελτιώνουν τη μακροζωία της επένδυσής σας.




D-2335-2016

### Εκπαίδευση

Η Ακαδημία Dräger Academy μοιράζεται τη στέρεη, πρακτική γνώση της για περισσότερο από 40 χρόνια. Διοργανώνουμε περισσότερα από 2.400 εκπαιδευτικά μαθήματα κάθε χρόνο, σε περισσότερα από 600 θέματα, με περισσότερους από 110 εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτές. Εξοπλίζουμε το προσωπικό σας με πρακτικές γνώσεις και διασφαλίζουμε πως ό,τι μαθαίνουν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, σε καθημερινή βάση και, κυρίως, κάθε φορά που προκύπτουν κρίσιμα ζητήματα. Θα χαρούμε να αναπτύξουμε ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εσάς.

## Προϊοντικές υπηρεσίες


D-2330-2016



### Υπηρεσία ενοικίασης

Από την κάλυψη της προσωρινής έλλειψης εξοπλισμού έως την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για χρήση σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις: Εάν χρειαστεί να καλύψετε μια προσωρινά αυξημένη ζήτηση, η Υπηρεσία ενοικίασης της Dräger, με περισσότερα από 65.000 τεμάχια εξοπλισμού ενοικίασης, αποτελεί μια οικονομική εναλλακτική έναντι της αγοράς. Γρήγορη, άμεση και με μια μεγάλη γκάμα επιπλέον υπηρεσιών που διατίθενται κατόπιν αιτήματος.


D-2329-2016



### Υπηρεσία Shutdown

Χρειάζεστε μια ολοκληρωμένη λύση ασφαλείας; Υπάρχει μια μεγάλη λίστα με νομικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και σας πιέζει ο χρόνος; Η ισορροπία μεταξύ μέγιστης απόδοσης και βέλτιστης ασφαλείας θέτει σημαντικές προκλήσεις. Εμείς σας βοηθάμε να τις αντιμετωπίσετε. Η Υπηρεσία Shutdown λαμβάνει υπόψη όλες τις ανάγκες για διακοπή λειτουργίας και ιδιαίτερα τις προσωπικές σας απαιτήσεις.

D-2332-2016



### Επιτόπου υπηρεσίες ασφαλείας

Είτε μέσω ενός καταστήματος λιανικής, μέσω του προσωπικού σέρβις ή της ολοκληρωμένης διαχείρισης ασφαλείας, οι επιτόπου υπηρεσίες ασφαλείας μας παρέχουν υποστήριξη σε όλες τις εργασίες στις οποίες υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι ασφαλείας – και φυσικά στις συνήθεις καθημερινές επαγγελματικές δραστηριότητες.

## Σχετικά προϊόντα



D-31886-2020

### Dräger Alcotest® 5000

Το Dräger Alcotest® 5000 είναι μια επαγγελματική συσκευή αλκοτέστη οποία ανιχνεύει την παρουσία αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εκπνοής. Η υψηλής ταχύτητας αναλυτής εκπνοής σας επιτρέπει να εκτελείτε πολυάριθμες εξετάσεις σε ελάχιστο χρόνο. Το ειδικό χωνί του μειώνει την ανάστροφη ροή του εκπνεόμενου αέρα στο ελάχιστο, αποτρέποντας τον κίνδυνο μόλυνσης στα επακόλουθα υποκείμενα της εξέτασης.



D-32068-2020

### Dräger Alcotest® 6000

Το Dräger Alcotest® 6000 δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία χρήστη να πραγματοποιεί αλκοτέστ αναπνοής γρήγορα και με ακρίβεια. Η τεχνολογία μέτρησης αυτής της μικρής και εύχρηστης φορητής συσκευής έχει ήδη αποδειχθεί ότι λειτουργεί επιτυχώς σε παγκόσμιο επίπεδο με περισσότερες από 1.000.000 πωλήσεις.



D-42702-2015

### Dräger DrugCheck® 3000

Το Dräger DrugCheck® 3000 ανιχνεύει μέσα σε λίγα λεπτά την πρόσφατη κατανάλωση συγκεκριμένων ναρκωτικών ουσιών. Το συμπαγές και γρήγορο σύστημα ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με χρήση δείγματος σάλιου παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα με οικονομικό και εύκολο τρόπο. Το μη παρεμβατικό σετ ελέγχου δεν περιέχει ηλεκτρικά μέρη και μπορεί, επομένως, να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε.



D-54720-2012

### Dräger DrugTest® 5000

Χωρίς ανάγκη για αναρρόφηση, διασωλήνωση ή χρονομέτρηση: Με το Dräger DrugTest® 5000, ο έλεγχος για ναρκωτικές ουσίες πραγματοποιείται με απλό και γρήγορο τρόπο. Η ανάλυση του δείγματος σάλιου εκτελείται άμεσα, για ακριβή αποτελέσματα στη στιγμή.



## Τεχνικά Δεδομένα

### Dräger Alcotest 7000

Αρχή λειτουργίας μέτρησης	Τεχνολογία ηλεκτροχημικού αισθητήρα DrägerSensor®, 1/4", ειδικά για αλκοόλη
Εύρος μετρήσεων	Συγκέντρωση αλκοόλης στην αναπνοή: 0 έως 3,0 mg/l, (Μάζα αιθανόλης ανά ελάχιστο όγκο σε 34°C και 1.013 hPa) Συγκέντρωση αλκοόλης στο αίμα: 0,00 έως 6,00% (Μάζα αιθανόλης ανά όγκο αίματος ή μάζα σε 20°C και 1.013 hPa) Οπτικό σήμα για μετρήσεις εκτός εύρους
Δειγματοληψία	Προεπιλογή: Αυτόματη δειγματοληψία όταν επιτευχθεί ο ελάχιστος όγκος ή ο προκαθορισμένος χρόνος φυσήματος. Παθητική δειγματοληψία ή δυνατότητα χειροκίνητης έναρξης της δειγματοληψίας
Χρόνος εκκίνησης	Περίπου 3 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση (ανάλογα με τη διαμόρφωση)
Εμφάνιση αποτελεσμάτων τεστ	Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα (στα 0,0 mg/l) Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα (στα 0,5 mg/l, σε θερμοκρασία δωματίου)
Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία	-10°C έως +55°C, 10 έως 100% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση), 600 έως 1.300 hPa
Συνθήκες περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση	-20°C έως +60°C, 15 έως 75% σχετική υγρασία (10 έως 100% σχετική υγρασία <48 ώρες), 600 έως 1.300 hPa
Οθόνη	Έγχρωμη QVGA TFT οθόνη 320 x 240 2,4"
Λυχνίες LED	τρίχρωμες λυχνίες LED για την προβολή των αποτελεσμάτων και των προειδοποιητικών μηνυμάτων
Ακουστικά σήματα	Διάφοροι τόνοι σήματος για να υποστηρίζονται τα μηνύματα επί της οθόνης και προειδοποίησης
Μνήμη	Αποθήκευση των τελευταίων 30.000 τεστ (ελάχιστες πληροφορίες) ή 10.000 τεστ (αναλυτικές πληροφορίες)
Παροχή ενέργειας	Μπαταρίες ιόντων λιθίου (επαναφορτίζονται μέσω καλωδίου USB-C) ή αλκαλικές μπαταρίες (3x 1,5 V αλκαλικού τύπου ή 3x NiMH ή 3x κύριες μπαταρίες λιθίου) (Mignon, LR06, AA), Η κατάσταση φόρτισης προβάλλεται στην οθόνη. Μία φόρτιση αρκεί για περίπου 5.000 τεστ αναπνοής (έκδοση με μπαταρίες λιθίου) ή 1.500 τεστ αναπνοής (έκδοση με αλκαλικές μπαταρίες).
Υποδοχή επιστομίου	Το επιστόμιο τύπου «slide 'n' click» ή η χοάνη για το Alcotest τοποθετείται και στις δύο πλευρές
Επιστόμιο	Συσκευάζεται ξεχωριστά βάσει των προδιαγραφών υγιεινής, στεγανοποιημένο, με έξοδο αέρα που δεν κλείνει Εκβολέας επιστομίου και διαχωριστικό μεταξύ στόματος και περιβλήματος της συσκευής
Χοάνη	Συσκευασμένο βάσει προδιαγραφών υγιεινής και μεμονωμένα με εξόδους αέρα για να ελαχιστοποιηθεί η ανάστροφη ροή του εκπνεόμενου αέρα
Λειτουργικό σχέδιο	Δυνατότητα μέτρησης με τη χρήση ενός πλήκτρου Πλοήγηση στο μενού με τη χρήση δύο πλήκτρων
Βαθμονόμηση	Βαθμονόμηση ενυδρού αερίου ή αερίου εν ξηρώ, Συνιστώμενο μεσοδιάστημα βαθμονόμησης 12 μηνών
Περιβλημά	Ανθεκτικό στις συγκρούσεις ASA/PC
Διαστάσεις (Π x Υ x Β), Βάρος	61 mm x 172 mm x 36 mm, A7000 LI: 275 g A7000 AA: 285 g

## Τεχνικά Δεδομένα

Διαμόρφωση συσκευής	Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της συσκευής απευθείας μέσω του μενού της συσκευής (απαιτείται PIN) Δεν απαιτείται επιπρόσθετο λογισμικό για υπολογιστή
Αντοχή στις δονήσεις και στις συγκρούσεις	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60068-2-64
Σήμανση CE	Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Πρότυπα	EN 15964, NHTSA, συμμόρφωση με FDA, ανάλογα με τη διαμόρφωση
Εσωτερικό ρολόι	Προειδοποίηση ή απενεργοποίηση μετά το πέρας της περιόδου βαθμονόμησης (ανάλογα με τη διαμόρφωση)
Κλάση προστασίας IP	IP 54
Διασυνδέσεις	USB-C
Bluetooth®	Bluetooth® Low Energy 5.0
GPS	Επιλογές

## Πληροφορίες παραγγελίας

Dräger Alcotest 7000 – Διαμορφωτής	37 00 398
Dräger Alcotest 7000 – Στάνταρ διαμόρφωση	37 00 400
Μετρητής, 3 επιστόμια, ιμάντας χειρός, στάνταρ διαμόρφωση	
Dräger Alcotest 7000 Σταθμός φόρτισης	37 00 420
Dräger Mobile Printer BT	37 00 421
Επιστόμια – συσκευασία των 100 τεμαχίων	68 10 690
Επιστόμια – συσκευασία των 250 τεμαχίων	68 10 825
Επιστόμια – συσκευασία των 1.000 τεμαχίων	68 10 830
Επιστόμιο με βαλβίδα αντεπιστροφής – συσκευασία των 100 τεμαχίων	68 11 055
Επιστόμιο με βαλβίδα αντεπιστροφής – συσκευασία των 250 τεμαχίων	68 11 060
Επιστόμιο με βαλβίδα αντεπιστροφής – συσκευασία των 1.000 τεμαχίων	68 11 065
Χοάνη Alcotest®, συσκευασία των 10 τεμαχίων, μεμονωμένη συσκευασία βάσει προδιαγραφών υγιεινής	83 27 718
Αλκαλικές μπαταρίες (Mignon, LR6, AA, 1,5 V) – χρειάζονται 3 μπαταρίες	13 35 804
Μπαταρίες NiMH (AA, 1,2 V επαναφορτιζόμενες) – χρειάζονται 3 μπαταρίες	18 90 092
Μπαταρίες λιθίου (AA, 1,5 V) – χρειάζονται 3 μπαταρίες	37 00 415

## Σημειώσεις

## Σημειώσεις

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται. Πηγαίνετε στο [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

**CORPORATE HEADQUARTERS**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Germany  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

Αναζητήστε τον  
Περιφερειακό Εκπρόσωπο  
Πωλήσεών σας στο:  
[www.draeger.com/  
epikinonia](http://www.draeger.com/epikinonia)

