

Dräger HPS® 3500 Προστασία κεφαλής

Dräger HPS® 3500 – ένα πολυχρηστικό κράνος για τις διάφορες απαιτήσεις των ομάδων έκτακτης επέμβασης. Για την πυρόσβεση σε δασώδεις και θαμνώδεις περιοχές, τα οδικά ατυχήματα, τη διάσωση σε ύψος, τη διάσωση σε νερό, καθώς και για όλες τις επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Φακοί κράνους σειράς Dräger PX 1

φακός κράνους υψηλής απόδοσης με έγκριση για χρήση σε ζώνη Ex και τεχνολογία λαμπτήρα LED μακράς διάρκειας σε διαφορετικές εκδόσεις (προαιρετικός εξοπλισμός)

Προστατευτικά γυαλιά

Σύστημα Pinlock® με παθητικό οπίσθιο αερισμό, αντιχαρακτική και αντιθαμβωτική επίστρωση, και διάφορες δυνατότητες σύνδεσης, π.χ. QuickConnect (προαιρετικός εξοπλισμός)

Κεφαλόδεμα

ελαστικό υποσιάγωνο, εργονομική πόρπη ταχείας σύνδεσης και ιμάντας hook-and-loop

Εξωτερικό κέλυφος κατασκευάζεται από ενισχυμένο με ίνες γυαλιού θερμοπλαστικό με αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία – διατίθεται σε βαμμένες ή άβαφες/χρωματισμένης μάζας εκδόσεις

Σύνδεσμος προσαρμογής για βάση στήριξης φακού

Ρυθμιζόμενοι ιμάντες αυχένα και κροτάφων



Dräger HPS® 3500



Οφέλη

Στιβαρή κατασκευή

Τα υλικά υψηλής τεχνολογικής ποιότητας προσφέρουν βέλτιστη προστασία χάρη στη μεγάλη μηχανική αντοχή και το πολύ χαμηλό βάρος τους. Το εξαιρετικά στιβαρό κέλυφος του κράνους, που διατίθεται σε βαμμένες και χρωματισμένης μάζας/άβαφες εκδόσεις, από θερμοπλαστικό υψηλής ποιότητας προσφέρει υψηλή, ολοκληρωμένη προστασία κεφαλής. Χάρη στον μοντέρνο σχεδιασμό και την κατασκευή του, το κράνος ενδείκνυται για την πυρόσβεση δασικών εκτάσεων (EN 16471:2014), τεχνική διάσωση (EN 16473:2014), διάσωση σε ύψος (EN 12492:2012) και διάσωση σε νερό (EN 1385:2012).

Βελτιστοποιημένη άνεση για τον χρήστη

Εξαιρετικά ανετο κατά τη χρήση χάρη στην εφαρμογή με κεφαλόδεμα τεσσάρων σημείων και ενισχυμένη ζώνη άνεσης σε όλη την περίμετρο του κεφαλιού. Το κράνος παραμένει σταθερό χάρη στην πόρπη ταχείας σύνδεσης και το ελαστικό υποσιάγωνο, ενώ ρυθμίζεται εύκολα με τους ιμάντες τύπου hook-and-loop. Ο τροχός ρύθμισης, ο χειρισμός του οποίου είναι δυνατός και με γάντια, επιτρέπει τη ρύθμιση σε όλα τα μεγέθη κεφαλής χωρίς να αφαιρεθεί το κράνος.

Ανετο σε όλες τις θερμοκρασίες

Το Dräger HPS 3500 διαθέτει σύστημα αερισμού, που διασφαλίζει βέλτιστο κλίμα στο εσωτερικό του κράνους. Για την αποτροπή της εισχώρησης νερού, σπινθήρων και μεταλλικών θραυσμάτων, οι οπές αερισμού μπορούν να κλείσουν. Τα εσωτερικά μέρη του κράνους κατασκευάζονται από φιλικά προς το δέρμα, αντιαλλεργικά, ανθεκτικά στον ιδρώτα υλικά που αναπνέουν.

Προστατευτικά γυαλιά

Τα προστατευτικά γυαλιά με στενή εφαρμογή, από πυράντοχο υλικό που παρέχονται με το σετ Dräger HPS 3500 διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα EN 166 και EN 14458. Το πλαίσιο των γυαλιών κατασκευάζεται από πολυουρεθάνη και συνδυάζει τον εργονομικό σχεδιασμό με την εξαιρετική άνεση κατά τη χρήση. Τα προστατευτικά γυαλιά διαθέτουν ένα παθητικό σύστημα οπίσθιου αερισμού καθώς και αντιθαμβωτική και αντιχαρακτική προστασία χάρη στη διπλή επίστρωση από πολυκαρβονικό (σύστημα Pinlock®). Τα προστατευτικά γυαλιά προσαρτώνται στο κράνος με έναν ιμάντα σιλικόνης (συμπεριλαμβάνεται ως στάνταρ εξοπλισμός με το σετ HPS 3500) ή προαιρετικά ως ξεχωριστά προστατευτικά γυαλιά με έναν ρυθμιζόμενο, ελαστικό ιμάντα ή μια βάση QuickConnect.

Ολοκληρωμένη σειρά παρελκομένων

Με ένα ευρύ φάσμα προαιρετικών παρελκομένων, το Dräger HPS 3500 αποτελεί ένα κράνος πολλαπλών εφαρμογών. Η ασφαλής προσαρτήση προσωπίδων και συστημάτων προστασίας αυτιών στο κράνος καθίσταται δυνατή με έναν πολυχρηστικό προσαρμογέα. Ανάλογα με τον τύπο της αποστολής, διατίθενται ειδικά γυαλιά, προσωπίδες από PC με πλέγμα προστασίας, καθώς και προσωπίδες για την εργασία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Στα επιπλέον παρελκόμενα συμπεριλαμβάνονται φακοί κράνους, ωτοασπίδες, προστασία αυχένα από πυράντοχο υλικό Nomex® και διάφορες ανακλαστικές ταινίες.

Οφέλη

Η ονομασία Pinlock® αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Pinlock.

Η ονομασία Nomex® αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της DuPont.

Παρελκόμενα



D-21871-2020

Προστατευτικά γυαλιά

Προστασία ματιών με σύστημα Pinlock®, με πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14458 και EN 166, διατίθεται στις εξής εκδόσεις:

- Έκδοση με ιμάντα σιλικόνης (συμπεριλαμβάνεται με την παραγγελία ενός σετ Dräger HPS® 3500)
- Έκδοση με ρυθμιζόμενο ελαστικό ιμάντα (προαιρετικός εξοπλισμός)
- Έκδοση με ρυθμιζόμενο ελαστικό ιμάντα και βάση QuickConnect (προαιρετικός εξοπλισμός)



D-5226-2010

Προσωπίδα από PC (πολυανθρακικό)

Προστατευτικά ματιών και προσώπου με έγκριση βάσει του προτύπου EN 166.

Παρελκόμενα



D-5226-2010

Προσωπίδα προστασίας από ηλεκτρισμό

Προστασία ματιών από ηλεκτρικές εκκενώσεις κατά τη διάρκεια εργασιών με συστήματα υψηλής τάσης



D-5227-2010

Προσωπίδα με μεταλλικό πλέγμα

Προστασία ματιών από τα ρινίσματα κατά τη διάρκεια εργασιών με αλυσοπρίονο



D-21496-2020

Ωτοασπίδες

Εύκολες και απλές στην προσαρμογή - για εργασία σε θορυβώδες περιβάλλον



D-10673-2010

Προστατευτικό λαιμού

Ολλανδικό μοντέλο, από υλικό Nomex

Παρελκόμενα



D-21487-2020

Μπροστινός φακός Dräger HPS® 3500

Πολύ ελαφρύς, υψηλής απόδοσης φακός κράνους με έγκριση για χρήση σε ATEX Ζώνη 0, διάφορες ρυθμίσεις λαμπτήρα και γωνίες φωτισμού (προαιρετικός εξοπλισμός μόνο με την έκδοση Extend με προσαρμογή για μπροστινό φακό)



D-21872-2020

Φακοί κράνους Dräger PX1 και PX1 Shorty LED


Φακοί κράνους υψηλής απόδοσης με έγκριση για χρήση σε ζώνη Ex και τεχνολογία λαμπτήρα LED μακράς διάρκειας



D-21873-2020

Βάσεις στήριξης φακού για φακούς κράνους της σειράς Dräger PX1, UK4 AA και Peli

Κατασκευάζονται από πλαστικό με αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία



D-166-2016

Τσάντα κράνους

Η τσάντα κράνους παρέχει προστασία κατά τη μεταφορά, έχει εσωτερικό διαμέρισμα και τσέπη για επαγγελματική κάρτα. Κατασκευάζεται από πολυεστέρα με βελουτέ επένδυση και έχει ενισχυμένη βάση. Η τσάντα μεταφοράς διατίθεται σε δύο μεγέθη: μεγάλη για δύο κράνη και παρελκόμενα ή μικρή για ένα κράνος και παρελκόμενα. Η μικρή τσάντα διαθέτει και αφαιρούμενο, ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου.

Παρελκόμενα

D-4376-2014



Τσάντα Μεταφοράς

Για τη μεταφορά και την αποθήκευση του κράνους και των παρελκομένων

ST-13371-2008



Αντιθαμβωτικό σπρέι

Παράγοντας αντιθαμβωτικής επίστρωσης για όλες τις προσωπίδες

D-10666-2010



Ανακλαστικές ταινίες με μοντέρνο σχεδιασμό

Αυτοκόλλητες, από πυρίμαχο υλικό, διαθέσιμες σε κόκκινο, κίτρινο και ασημογκρίζο χρώμα

Σχετικά προϊόντα



Dräger HPS® 4500

Το Dräger HPS® 4500 είναι ένα παραδοσιακό half shell κράνος, με μοντέρνο σχεδιασμό. Το στιβαρό του εξωτερικό κέλυφος παρέχει εξαιρετική προστασία από τις προσκρούσεις και την πολύ έντονη θερμότητα. Με μοντέρνο σχεδιασμό προσωπίδας, το κράνος προσφέρει μέγιστη άνεση στον χρήστη χάρη στα εργονομικά σχεδιασμένα και ελαφριά εσωτερικά του μέρη. Η πλήρης γκάμα παρελκομένων το καθιστά ένα πραγματικά ευέλικτο κράνος για ποικίλες εφαρμογές.



Dräger HPS® 7000

Το πυροσβεστικό κράνος Dräger HPS® 7000 αποτελεί μια κατηγορία από μόνο του, χάρη στον καινοτόμο, μοντέρνο και δυναμικό σχεδιασμό του, την εργονομική εφαρμογή του και τα περιφερειακά εξαρτήματα που το ανάγουν σε μια πολυλειτουργική λύση. Παρέχει βέλτιστη προστασία σε κάθε δραστηριότητα.

Τεχνικά Δεδομένα

Dräger HPS® 3500

Μέγεθος	Σταδιακά ρυθμιζόμενο σε μεγέθη κεφαλής 52 έως 64 cm, προαιρετικά για μικρά κεφάλια 50/52 cm διατίθεται επιπλέον επένδυση
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ)	240 x 295 x 193 mm
Βάρος	Έκδοση Basic (άβαφη/χρωματισμένης μάζας): περίπου 710 g (±3%) Έκδοση Premium (βαμμένη): περίπου 780 g (±3%) Έκδοση Extend (βαμμένη): περίπου 795 g (±3%)
Εξωτερικό κέλυφος	Πολυαμίδιο, ενίσχυση με ίνες γυαλιού
Εσωτερικά μέρη του κράνους	Ανθεκτικό στις φλόγες, πλενόμενο κεφαλόδεμα τεσσάρων σημείων, υποσιάνγων με λουρί hook-and-loop και πόρπη ταχείας σύνδεσης, δίχτυ κεφαλής από βισκόζη
Σύστημα αερισμού	Ρυθμιζόμενο κατά βούληση, επιπλέον ενίσχυση με πλέγμα προστασίας από ατσάλι
Αντοχή στο κρύο	Έως και -30°C
Προστατευτικά γυαλιά	Γυαλιά με διπλή επίστρωση (σύστημα Riplock®) από πολυουρεθάνη, με παθητικό οπίσθιο αερισμό και ομματοθυρίδα από πολυκαρβονικό, οπτικής κλάσης 1B
Εγκρίσεις κράνους	EN 16471:2014 για πυρόσβεση σε δασώδεις και θαμνώδεις περιοχές EN 16473:2014 για τεχνική διάσωση EN 12492:2012 κράνος για ορειβάτες/διάσωση σε ύψος EN 1385:2012 για διάσωση σε νερό
Εγκρίσεις προστατευτικών γυαλιών	EN 166:2004, EN 14458:2018

Πληροφορίες παραγγελίας

Κράνος στην έκδοση Extend (βαμμένη), με σύνδεση για μπροστινό φακό, χωρίς προστατευτικά γυαλιά

Σετ Dräger HPS® 3500, κόκκινο (RAL 3020)	37 00 743
Σετ Dräger HPS® 3500, λευκό (RAL 9016)	37 00 744

Κράνος στην έκδοση Premium (βαμμένη) ως σετ, με προστατευτικά γυαλιά

Σετ Dräger HPS® 3500, κόκκινο (RAL 3020)	R 62 651
Σετ Dräger HPS® 3500, λευκό (RAL 9016)	R 62 652
Σετ Dräger HPS® 3500, κίτρινο (RAL 1021)	R 62 653
Σετ Dräger HPS® 3500, μαύρο (RAL 9005)	R 62 654
Σετ Dräger HPS® 3500, μπλε (RAL 5026)	R 62 655
Σετ Dräger HPS® 3500, φωσφορίζον	R 62 656
Σετ Dräger HPS® 3500, φωσφορίζον κίτρινο (RAL 1026)	R 62 657
Σετ Dräger HPS® 3500, φωσφορίζον πορτοκαλί (RAL 2008)	R 62 658
Σετ Dräger HPS® 3500, πράσινο (RAL 6018)	37 00 647

Κράνος στην έκδοση Premium (βαμμένη), χωρίς προστατευτικά γυαλιά

Dräger HPS® 3500, κόκκινο (RAL 3020)	R 62 640
Dräger HPS® 3500, λευκό (RAL 9016)	R 62 641
Dräger HPS® 3500, κίτρινο (RAL 1021)	R 62 642
Dräger HPS® 3500, μαύρο (RAL 9005)	R 62 643
Dräger HPS® 3500, μπλε (RAL 5026)	R 62 644
Dräger HPS® 3500, φωσφορίζον	R 62 645
Dräger HPS® 3500, φωσφορίζον κίτρινο (RAL 1026)	R 62 646

Πληροφορίες παραγγελίας

Dräger HPS® 3500, φωσφορίζον πορτοκαλί (RAL 2008)	R 62 647
Dräger HPS® 3500, πράσινο (RAL 6018)	37 00 646
Dräger HPS® 3500, λευκό αλουμινίου	37 00 727
	(σε στάδιο προετοιμασίας)

Κράνος στην έκδοση Basic (άβαφη/χρωματισμένης μάζας) ως σετ, με προστατευτικά γυαλιά

Σετ Dräger HPS® 3500, κόκκινο, basic (RAL 3000)	R 62 659
Σετ Dräger HPS® 3500, λευκό, basic (RAL 9010)	R 62 660
Σετ Dräger HPS® 3500, κίτρινο, basic (RAL 1023)	R 62 661

Κράνος στην έκδοση Basic (άβαφη/χρωματισμένης μάζας) ως σετ, χωρίς προστατευτικά γυαλιά

Dräger HPS® 3500, κόκκινο, basic (RAL 3000)	R 62 648
Dräger HPS® 3500, λευκό, basic (RAL 9010)	R 62 649
Dräger HPS® 3500, κίτρινο, basic (RAL 1023)	R 62 650

Παρελκόμενα

Προστατευτικά γυαλιά (με ιμάντα σιλικόνης)	R 58 424
Προστατευτικά γυαλιά (με ρυθμιζόμενο ελαστικό ιμάντα)	R 58 564
Προστατευτικά γυαλιά (με ελαστικό ιμάντα και βάση QuickConnect)	37 00 725
Dräger HPS® 3500 μαξιλάρκι κεφαλής για μεγέθη κεφαλής 50/51	37 00 645
Προσωπίδα από πολυκαρβονικό Dräger HPS® 3100/3500	R 58 432
Προσωπίδα με πλέγμα προστασίας Dräger HPS® 3100/3500	R 58 431
Προσωπίδα για εργασία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις HPS® 3100/3500	R 58 433
Προσαρμογέας προσωπίδας Dräger HPS® 3100/3500 για την προσαρτήση προσωπίδας με πλέγμα προστασίας και προσωπίδας για εργασία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (αν δεν έχει προσαρτηθεί προστασία αυτιών)	R 58 561
Προστασία αυτιών Dräger HPS® 3100/3500 CPE 100	37 00 655
Προστατευτικό αυχένα Dräger HPS® 3100/3500 Nomex®	R 58 434
Dräger HPS® 3500 μπροστινός φακός και βάση στήριξης φακού	37 00 741
Βάση στήριξης φακού για μπροστινό φακό Dräger HPS® 3500	37 00 742
Φακός κράνους Dräger PX 1 LED	R 62 350
Βάση στήριξης φακού για φακό Dräger PX 1	R 58 566
Βάση στήριξης φακού για φακό UK4AA+Peli	R 62 669
Ανακλαστικές ταινίες Dräger HPS® 3100/3500, κόκκινο	R 58 426
Ανακλαστικές ταινίες Dräger HPS® 3100/3500, κίτρινο	R 58 427
Ανακλαστικές ταινίες Dräger HPS® 3100/3500, γκρι/ασημί	R 58 428
Θήκη κράνους (για την προστασία από σκόνη και τη μεταφορά)	R 79 282
Τσάντα κράνους, μικρή (για μεταφορά και αποθήκευση)	R 58 555
Τσάντα κράνους, μεγάλη (για μεταφορά και αποθήκευση)	R 68 555
Αντιθαμβωτικό σπρέι	R 56 542

Σημειώσεις

Σημειώσεις

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται. Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

GREECE
Draeger Hellas S.A.
150, Eι. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia
Tel: +30 21 0282 1809
Fax: +30 21 0282 1214
greece.safety@draeger.com

**Dräger - South East Europe
Regional Management**
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60 90 4809
Fax: +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
[www.draeger.com/
epikinonia](http://www.draeger.com/epikinonia)

